

WÓJT GMINY
KRZEMIENIEWO
RRG.6220.1.2019

Krzemieniewo, dnia 23 września 2019 roku

Wysłano dnia :

27-09-2019

Podpis 

DECYZJA Nr 1/2019
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika: Pani Anny Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia posiadająca pełnomocnictwo firmy EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej PLS_KRZEMIENI_PAWLOWICE/65265 przy ul. Spokojnej 2, 64-122 Pawłowice na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 532/4 w obrębie Pawłowice, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

O r z e k a m

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U z a s a d n i e n i e

Pełnomocnik: Pani Anna Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia posiadająca pełnomocnictwo firmy EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej PLS_KRZEMIENI_PAWLOWICE/65265 przy ul. Spokojnej 2, 64-122 Pawłowice na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 532/4 w obrębie Pawłowice, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, analizę środowiskową i kwalifikację przedsięwzięcia dla terenu objętego wnioskiem. W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.), zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem RRG.6220.1.3.2019

z dnia 7 czerwca 2019 roku wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem RRG.6220.1.4.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem RRG.6220.1.5.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lesznie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie WOO-IV.4220.698.2018.KL.3 z dnia 20 sierpnia 2019 roku (wpłynęło dnia 21 sierpnia 2019 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, analizy środowiskowej i kwalifikacji przedsięwzięcia odmawia zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu w piśmie DN-NS.9011.755.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku (wpłynęło dnia 1 lipca 2019 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, analizy środowiskowej i kwalifikacji przedsięwzięcia wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w piśmie WR.RZŚ.435.892.2019.NR z dnia 11 lipca 2019 roku (wpłynęło dnia 17 lipca 2019 roku) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, analizy środowiskowej i kwalifikacji przedsięwzięcia wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie wszystkich materiałów otrzymanych wraz z wnioskiem oraz wydanych opinii, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) Wójt Gminy Krzemieniewo orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i braku obowiązku sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko i wskazuje następujące wymagania:

- nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883),
- urządzenia instalacji radiokomunikacyjnej nie powodują emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wymagają zasilania w wodę oraz nie wytwarzają ścieków, w związku z czym nie stanowią zagrożenia dla środowiska gruntowo - wodnego,
- emisja hałasu związana z pracą sprzętu ciężkiego (między innymi dźwig, koparka) oraz powstawanie odpadów podczas prac budowlanych będą miały charakter czasowy i odwracalny,
- zorganizować zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony środowiska, a w szczególności zapewnić dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,
- do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie,
- miejsca postoju oraz tankowania maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, utwardzić i uszczelnić oraz wyposażyć w maty sorbujące,
- w trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń,
- przerwane sieci drenarskie należy odbudować w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie

odwodnienie gruntów przyległych.

- potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy,
- odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy,
- wody opadowe lub roztopowe odprowadzać do gruntu w sposób niepowodujący szkód na terenach sąsiednich.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji radiokomunikacyjnej PLS_KRZEMIENI_PAWLOWICE/65265 przy ul. Spokojnej 2, 64-122 Pawłowice, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 532/4 w obrębie Pawłowice.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja radiokomunikacyjna, która pracować będzie w systemach 800 MHz, 900 MHz. Anteny sektorowe zamontowane będą na wieży telekomunikacyjnej na wysokości 50,2 m n.p.t.

W najbliższym otoczeniu lokalizacji planowanej wieży telekomunikacyjnej znajduje się teren rolniczy, zabudowa użytkowa i cmentarz. Na azymucie 15° zlokalizowane są budynki o maksymalnej wysokości zabudowy około 6,0 m.

Instalacja radiokomunikacyjna składać się będzie z systemów antenowych zamontowanych na konstrukcjach wsporczych na wieży telekomunikacyjnej i urządzeń zasilająco - sterujących umieszczonych w szafach teletechnicznych w najbliższym otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

W skład systemu antenowego instalacji radiokomunikacyjnej wchodzić będą:

- trzy anteny sektorowe, w tym :
 - 1 antena sektorowa pracująca w paśmie 800/900 MHz zainstalowana na wysokości 50,2 m n.p.t. i skierowana na azymut: 15°,
 - 1 antena sektorowa pracująca w paśmie 800/900 MHz zainstalowana na wysokości 50,2 m n.p.t. i skierowana na azymut: 130°,
 - 1 antena sektorowa pracująca w paśmie 800/900 MHz zainstalowana na wysokości 50,2 m n.p.t. i skierowana na azymut: 245°,
- dwie anteny radioliniowe: skierowane na azymut 272° oraz 114° wysokość zawieszenia środka anteny +48,7 m n.p.t.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 lit. g Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się między innymi instalacje radiokomunikacyjne emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż: 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny.

Wieża telefonii komórkowej zostanie posadowiona na fundamencie zagłębionym w gruncie. Projektowana instalacja radiokomunikacyjna pracować będzie w zasadzie bezobsługowo, z okresową kontrolą techniczno-eksploatacyjną.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe pochodzące od pracowników zatrudnionych na budowie gromadzone będą w szczelnych osadnikach przenośnych sanitariatów, np. typu TOI-TOI, skąd okresowo wywożone będą przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Wody opadowe lub roztopowe z niewielkich powierzchni utwardzonych, odprowadzane będą powierzchniowo na tereny przyległe biologicznie czynne. Powierzchnia przyległego terenu oraz naturalne ukształtowanie terenu zapewnią przejęcie całości w/w wód. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Rów Polski od

źródła do Rowu Kaczkowskiego o kodzie PLRW600017148549. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 rok) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 79 o kodzie PLGW600079, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód: Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami NATURA 2000, obszarami chronionego krajobrazu, parkami krajobrazowymi oraz innymi obszarami ochronnymi.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie środowiska przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) wielkość i złożoność oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.).

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że od niniejszej decyzji nie będzie można złożyć odwołania oraz nie będzie można jej zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a decyzja będzie podlegać wykonaniu.

Strona może zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy (SKO w Lesznie) postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 3 k.p.a.).

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1:

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

z up. WOJTA
Joanna Nowacka
Zastępca Wójt

odwoławczy
rozstrzygnięcia

odwoławczy
rozstrzygnięcia

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarb. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2058 ze zm.)
dokonano zapłaty opłaty skarbowej

w wysokości 205,5 zł

Data wpływu 29.05.2018

Nr pokwitowania 21018

Załącznik nr 1

do decyzji nr 1/2019 o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 23 września 2019 roku, znak RRG.6220.1.2019

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.).

1. Nazwa przedsięwzięcia:

Budowa instalacji radiokomunikacyjnej PLS_KRZEMIENI_PAWLOWICE/65265 przy ul. Spokojnej 2, 64-122 Pawłowice na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 532/4 w obrębie Pawłowice, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:

EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

3. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne:

- działka nr 532/4 w obrębie Pawłowice, gmina Krzemieniewo, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

4. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie instalacji radiokomunikacyjnej PLS_KRZEMIENI_PAWLOWICE/65265 przy ul. Spokojnej 2, 64-122 Pawłowice, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 532/4 w obrębie Pawłowice.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja radiokomunikacyjna, która pracować będzie w systemach 800 MHz, 900 MHz. Anteny sektorowe zamontowane będą na wieży telekomunikacyjnej na wysokości 50,2 m n.p.t.

Wieża telefonii komórkowej zostanie posadowiona na fundamencie zagłębionym w gruncie. Projektowana instalacja radiokomunikacyjna pracować będzie w zasadzie bezobsługowo, z okresową kontrolą techniczno-eksploatacyjną.

W skład systemu antenowego instalacji radiokomunikacyjnej wchodzić będą:

- trzy anteny sektorowe, w tym :
 - 1 antena sektorowa pracująca w paśmie 800/900 MHz zainstalowana na wysokości 50,2 m n.p.t. i skierowana na azymut: 15°,
 - 1 antena sektorowa pracująca w paśmie 800/900 MHz zainstalowana na wysokości 50,2 m n.p.t. i skierowana na azymut: 130°,
 - 1 antena sektorowa pracująca w paśmie 800/900 MHz zainstalowana na wysokości 50,2 m n.p.t. i skierowana na azymut: 245°,
- dwie anteny radioliniowe: skierowane na azymut 272° oraz 114° wysokość zawieszenia środka anteny +48,7 m n.p.t.

Z up. WÓJTA
Joanna Nowacka
Zastępca Wójta